



VIESSMANN

CHAUDIÈRE BOIS À GRANULÉS

VITOLIGNO 100-C



La nouvelle chaudière bois à granulés Vitoligno 100-C, une solution avantageuse et parfaitement adaptée dans le cadre du remplacement d'une chaudière fioul.

La chaudière bois à granulés Vitoligno 100-C,
un rapport qualité/prix des plus compétitifs du marché



**Chaudière compacte prête au raccordement,
idéalement prévue en rénovation dans le
cadre du remplacement de chaudières fioul**

La chaudière Vitoligno 100-C est la solution efficace adaptée en rénovation. Avec une plage de puissance de 6,8 à 47 kW, la Vitoligno 100-C module avec un rapport de 1:3. Cette nouvelle solution simple et prête à poser convient tout particulièrement dans le cadre d'un remplacement de chaudières fioul.

AVANTAGES

- + Le confort en rénovation à un prix très attractif
- + Rapidité de mise en œuvre et d'installation, mise en service par simple appui sur bouton marche, tout est pré-réglé, et ne nécessite pas d'ajout de tampon ou de vannes mélangeuses
- + Combustible écologique le moins cher du marché
- + 10 pièces détachées seulement et à moindre coût.



Photo : AdobeStock

Efficiency et respect de l'environnement

Avec un rendement pouvant atteindre 92 %, la Vitoligno 100-C transforme les granulés de bois en chaleur. L'utilisation d'une telle chaudière est extrêmement simple, par conséquent, se chauffer avec des granulés de bois devient très facile.



De nombreuses fonctions pour un confort maximal

Vitoligno 100-C est riche en fonctions assurant confort et efficacité.

- + Affichage monochrome
- + Commande optimisée avec sonde de température de la chambre de combustion
- + Alimentation automatique des granulés
- + Allumage automatique
- + Vitesse contrôlée de l'extracteur des fumées
- + Charge partielle de 30 % à 100 %.
- + Contrôle de la température de la chaudière
- + Contrôle de la température du réservoir tampon (si réservoir tampon)
- + Contrôle de l'alimentation d'air
- + Programme horaire.

LES PLUS :


- + Conception simple et robuste pour un fonctionnement en chauffage seul
- + Gamme de puissance 20, 25, 35, 47 kW
- + 5 ans de garantie sur le corps de chaudière
- + Solution compacte avec réservoir à granulés sur le côté
- + Simplicité d'utilisation et d'entretien
- + Certificat TÜV, conforme EN-303-5
- + Fonctionnement sans réservoir tampon possible.



Étiquette énergétique
Flamme Verte

VITOLIGNO 100-C

- 1** Support de pot de brûleur
- 2** Allumeur
- 3** Pot de combustion
- 4** Réservoir de granulés de bois
- 5** Extracteur de gaz de fumées
- 6** Régulation



Chaudière bois à granulés **VITOLIGNO 100-C**

	Unité	Vitoligno 100-C			
Puissance nominale	kW	6,8-20	8-25	11,7-35	15,7-47
Charge partielle	kW	6,8	8	11,7	15,7
Capacité en eau	litres	48	60	90	120
Poids	kg	258	267	348	392
Consommation de granulés de bois	kg	1,3 / 3,9	1,6 / 5,2	2,3 / 6,7	3,5 / 11,1
Réservoir de granulés de bois	litres	225	225	251	308
Classe de chaudière selon EN 303-5		5	5	5	5
Pression de service maximale admissible	bars	3	3	3	3
Température de départ maximale	°C	80	80	80	80
Largeur de la chaudière avec silo	mm	910	910	1010	1010
Hauteur de la chaudière	mm	1245	1245	1385	1385
Profondeur de la chaudière	mm	948	948	948	1098
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+
ETAS	%	79	81	81	81



LA PUISSANCE ALLIANT ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE

Profitez dès à présent de cette nouvelle offre et devenez écocitoyen en utilisant l'énergie renouvelable bois à granulés.

Eligible aux aides
financières selon
la loi de finances
en vigueur

Votre installateur :

9451 620-2 FR - 07/2021

Contenu protégé par copyright.
Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement.
Sous réserve de modifications techniques.